

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

389087.102018 .48609 .5034 .8321697494



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00010/2018

Às 09:00 horas do dia 02 de outubro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 108/2018 de 04/04/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 46.819/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição e implantação de solução para backup em disco com garantia e suporte pelo período de 60 meses, e aquisição e implantação de solução firewall e suporte pelo período de 60 meses., tendo em vista A requerimento do requisitante - Departamento de Tecnologia da Informação do Crea-SC -, e conforme decisão da Presidência do Conselho, para que seja promovida diligência com relação ao produto da marca WatchGuard, modelo Firebox M4600, ofertado pela Licitante GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME, na forma do que dispõe os itens 10.17, 11.14, 19.6.1 e 19.6.5 do Edital de Licitação..

Item: 2

Descrição: FIREWALL

Descrição Complementar: Aquisição e implantação de solução para appliance de firewall.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 368.795,9600

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 249.500,0000 .

Histórico

Item: 2 - FIREWALL

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	28/09/2018 16:04:53	Volta de Fase para Aceitação

Recusa	23/10/2018 09:21:15	Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 21.823.206/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 240.000,0000. Motivo: Com fundamento nos itens 10.13 - "b" e "c" - e 10.19 do Edital, tendo em vista o parecer de recusa da amostra apresentada, tal qual esmiuçado via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2018 09:27:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 95.125.332/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2018 10:00:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 95.125.332/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2018 10:09:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 95.125.332/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2018 10:10:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 95.125.332/0001-09.
Aceite	23/10/2018 10:43:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 95.125.332/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 249.500,0000.
Habilitado	23/10/2018 11:13:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 95.125.332/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 249.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	28/09/2018 16:04:53	Sr(s) fornecedor(es), o item 2 está retornando à fase de Aceitação.
Sistema	28/09/2018 16:04:53	Este pregão foi reagendado para 02/10/2018 09:00.
Pregoeiro	02/10/2018 09:00:25	Bom dia, senhores licitantes! Estamos reiniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 010/2018 deste CREA-SC.
Pregoeiro	02/10/2018 09:01:37	É que o Departamento de Tecnologia da Informação – DTI deste CREA, após encerrada a última Sessão e buscando uma segurança definitiva a respeito, manteve a análise sobre o produto da marca WatchGuard, modelo Firebox M4600, ofertado pela licitante Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda ME. (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:02:07	(...) Como não conseguiu confirmar todas as funcionalidades nas pesquisas realizadas, e buscando exaurir todas as dúvidas, em especial sobre as afirmações da licitante durante a Sessão Eletrônica, (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:02:29	(...) requisitaram diretamente à licitante Global TTI uma demonstração do produto ofertado, na qualidade de diligência e na forma do que dispõem os itens 10.9, 10.17, 19.6.1 e 19.6.5 do Edital. (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:03:58	(...) No dia 17 de setembro de 2018 foi, então, realizada em ambiente virtual a demonstração da ferramenta de Appliance de Firewall fornecida pela empresa Global TTI, o que contou, inclusive, com a presença do representante técnico do próprio fabricante. (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:04:28	(...) Foi verificado, através dessa diligência, que o referido produto, em tese, não atende a todas as exigências técnicas constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital respectivo. (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:05:03	(...) Dessa forma, o DTI requereu à Presidência do CREA-SC que não seja homologado e não seja aceito o produto da marca WatchGuard, modelo Firebox M4600 ofertado e que seja decretada a desclassificação da referida proposta neste Pregão Eletrônico nº 010/2018 - Processo Administrativo nº 46.819/2018, com fundamento no item 10.13 - "b" e "c" do Edital. (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:05:36	(...) Encaminhado o processo à Presidência deste Conselho, para decisão, o mesmo foi remetido à Procuradoria Jurídica - PROJUR para parecer jurídico prévio acerca da questão enfrentada. (...)

Pregoeiro	02/10/2018 09:06:09	(...) A PROJUR emitiu parecer no sentido de que a Presidência, em homenagem ao Princípio da Autotutela Administrativa, mas também em observância aos Princípios da Isonomia, da Vinculação ao Texto Editalício e do Julgamento Objetivo, (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:06:42	(...) visando sempre e acima de tudo a obtenção da proposta mais vantajosa de acordo com o devido processo legal, revogasse as decisões deste Pregoeiro que decretaram a classificação final da proposta, a habilitação e a vitória da licitante Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda ME, (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:07:18	(...) e determinasse o retorno do item à fase de aceitação de propostas para este Pregoeiro adotar o procedimento da diligência, por requisição do Departamento de Tecnologia da Informação – DTI deste Crea, nos termos explanados pelo item 10.17 do Edital. (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:07:40	(...) Ponderou, em especial, que a operacionalização do procedimento de diligência deve ser refeita para se possibilitar um conhecimento prévio a todas as concorrentes: (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:08:38	(...) à licitante primeiro colocada após a fase de lances, deve ser resguardado o direito de bem se preparar para a diligência, sabedora, em especial, de que tal procedimento tem caráter desclassificatório e eliminatório; às demais licitantes, para que possam acompanhar o procedimento, se assim quiserem, e alegar/postular o que entender devido na fase recursal. (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:09:08	(...) A Presidência do CREA-SC, então, ponderou o seguinte: (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:09:32	(...) que a situação em análise é de extrema gravidade, pois em hipótese alguma pode ser aceito e posteriormente adquirido um produto que não atenda integralmente a todas as exigências constantes da Licitação; (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:09:54	(...) que é imperioso se destacar que a proposta ainda não foi adjudicada e tampouco homologada, o que denota mera expectativa de direito da Licitante Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda ME na presente contratação; (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:10:34	(...) que a verificação de que o objeto não atende, em tese, às exigências do Edital, ocorreu somente após o fim da Sessão do Pregão, o que configura motivo superveniente suficiente a autorizar a adoção de medida saneadora nesse momento; (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:11:02	(...) que o Princípio da Autotutela Administrativa (Súmula STF nº 473 c/c art. 53 da Lei nº 9.784/1999) impõe esse poder-dever por parte da Presidência, visto que, a partir da diligência realizada, (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:11:41	(...) se mostram inconvenientes e inoportunas as decisões deste Pregoeiro com relação à proposta da aludida Licitante, e muito mais a diligência tal qual realizada pelo Departamento de Tecnologia da Informação – DTI; (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:12:03	(...) e, que, a diligência é medida que se impõe, não há dúvidas; mas essa deve respeitar o devido processo legal e os direitos dos Licitantes, como bem advertido pela Procuradoria Jurídica deste CREA. (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:12:32	(...) Dessa forma, a Presidência do CREA-SC acatou o parecer jurídico, adotando-o como razão de decidir, e, com fundamento no artigo 49, da Lei nº 8.666/1993, bem como no item 19.5 do Edital, (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:13:03	(...) REVOGOU as decisões deste Pregoeiro que decretaram a aceitação, a classificação, a habilitação e a vitória da proposta da Licitante Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda ME no presente Processo Licitatório nº 46.819/2018 – Pregão Eletrônico nº 010/2018. (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:13:37	(...) E, diante da revogação exarada, DETERMINOU a este Pregoeiro que adotasse as medidas necessárias para o retorno do item 02 desta Licitação à fase de aceitação de propostas, (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:13:59	(...) para que seja promovida diligência com relação ao produto da marca WatchGuard, modelo Firebox M4600, na forma do que dispõe os itens 10.17, 11.14, 19.6.1 e 19.6.5 do Edital de Licitação. (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:14:28	(...) Ao Departamento de Tecnologia da Informação – DTI solicitou subsidiar este Pregoeiro com relação à forma e procedimento em que deverá se dar essa diligência, bem como no que diz respeito aos critérios técnicos e objetivos que serão adotados na análise do produto. (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:14:54	(...) O DTI se manifestou no sentido de que deve ser realizada diligência utilizando-se a seguinte metodologia: (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:15:13	(...) Webconferência entre o CREA-SC e a Licitante Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda ME, permitindo a participação como ouvintes dos outros participantes desta Licitação. (...)

Pregoeiro	02/10/2018 09:15:40	(...) Como critério objetivo de análise, a Licitante Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda ME deverá comprovar, através da demonstração na Aplicação do Appliance de Firewall, (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:16:35	(...) que o equipamento idêntico ao ofertado atende integralmente a todas as exigências do Edital, em especial às exigências técnicas constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital respectivo.
Pregoeiro	02/10/2018 09:17:03	Todas essas decisões e pareceres estão à disposição dos interessados nos autos do Processo Licitatório.
Pregoeiro	02/10/2018 09:17:21	Dessa forma, em cumprimento às determinações exaradas pela Presidência do CREA-SC, e em observância ao que dispõe os itens 10.17, 11.14, 19.6.1 e 19.6.5 do Edital, daremos prosseguimento ao item 02 deste certame.
Pregoeiro	02/10/2018 09:17:43	Lembrando que, conforme disciplina o item 10.17 do Edital, "Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pela Licitante que ofertou o melhor lance, (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:18:09	(...) em razão das especificações e/ou da marca e/ou do modelo e/ou do fabricante e/ou da referência e/ou do código indicados na proposta, (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:18:26	(...) o Pregoeiro fixará o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa que ofertou o melhor lance apresente amostra(s) do objeto proposto". (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:19:01	(...) E, conforme item 10.19 do Edital: "Não será aceita, sendo desclassificada, a proposta da Licitante que tiver amostra rejeitada, que não apresentar amostra, ou que não apresentá-la no prazo estabelecido".
Pregoeiro	02/10/2018 09:19:27	Assim, questionamos à Licitante GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA: (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:19:51	(...) Considerando o prazo de 05 (cinco) dias úteis (alínea "a" do item 10.17 do Edital) a que faz jus essa Licitante, (...)
Pregoeiro	02/10/2018 09:20:30	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - (...) para qual data e horário pode ser agendada a diligência na forma de Webconferência, permitindo a participação como ouvintes dos outros participantes desta Licitação?
Pregoeiro	02/10/2018 09:27:04	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Senhor Licitante GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA: questionamos novamente: para qual data e horário pode ser agendada a diligência na forma de Webconferência, permitindo a participação como ouvintes dos outros participantes desta Licitação?
21.823.206/0001-91	02/10/2018 09:27:30	Bom dia Sr. Pregoeiro, tendo em vista que precisaremos utilizar o laboratório do próprio fabricante, teríamos que consultar a disponibilidade do mesmo, sendo assim solicito um prazo maior.
Pregoeiro	02/10/2018 09:28:57	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Ok, senhor Licitante. Qual o prazo necessário?
21.823.206/0001-91	02/10/2018 09:29:17	Acredito que conseguiríamos até a data do dia 12/10, a principio as 14h30. Podemos seguir assim Sr. Pregoeiro?
Pregoeiro	02/10/2018 09:31:32	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Dia 12 é feriado. Não haverá expediente. Pode ser no dia 11/10 às 14:30 hs?
21.823.206/0001-91	02/10/2018 09:34:24	Seria possível no próximo dia útil, dia 15/10, no mesmo horário?
Pregoeiro	02/10/2018 09:35:31	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Ok, senhor Licitante.
Pregoeiro	02/10/2018 09:35:42	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Senhor Licitante GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA: Em qual ferramenta/link/site será realizada e poderá ser acompanhada tal diligência?
21.823.206/0001-91	02/10/2018 09:36:15	Ratifico que usaremos a estrutura do fabricante que nos colocou a disposição a partir do dia 12.
Pregoeiro	02/10/2018 09:38:46	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Ok, senhor Licitante. Mas, em se tratando de uma webconferência, em qual link a mesma será realizada para que o CREA-SC possa participar e os demais interessados possam acompanhar?
21.823.206/0001-91	02/10/2018 09:38:46	a plataforma de videoconferencia cisco webex Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	02/10/2018 09:41:55	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Ok, senhor Licitante. Pode informar o endereço dessa webconferência e, se necessário, o login e/ou senha?
21.823.206/0001-91	02/10/2018 09:45:38	Sr. Pregoeiro, vou solicitar para que a WacthGuard encaminhe, o link portanto poderá ser compartilhado a quem for de interesse. Qual e-mail para o envio do convite?

Pregoeiro	02/10/2018 09:47:02	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Favor encaminhar para licitacao@crea-sc.org.br. Isso será feito agora?
21.823.206/0001-91	02/10/2018 09:49:37	Não Sr. Pregoeiro, até 03 dias antes estaremos enviando.
Pregoeiro	02/10/2018 09:52:26	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Senhor Licitante. Podemos agendar o retorno dessa Sessão para o dia 11/10/2018 às 14:00 hs para que seja informado o endereço, login e senha da webconferência?
Pregoeiro	02/10/2018 09:52:49	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Porque eu preciso informar a todos via esse chat.
21.823.206/0001-91	02/10/2018 09:58:01	ok.
Pregoeiro	02/10/2018 09:59:12	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.
Pregoeiro	02/10/2018 09:59:51	Senhores Licitantes.
Pregoeiro	02/10/2018 10:00:38	Suspenderemos a presente sessão neste momento e retornaremos com a mesma no dia 11/10/2018, às 14:00 hs, para informarmos o endereço, login e senha da webconferência de diligência. Por favor, estejam conectados.
Pregoeiro	02/10/2018 10:01:28	Muito obrigado a todos. Um bom dia
Pregoeiro	11/10/2018 14:00:27	Boa tarde, senhores licitantes! Estamos reiniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 010/2018 deste CREA-SC.
Pregoeiro	11/10/2018 14:01:20	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Senhor Licitante GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA: Em qual ferramenta/link/site será realizada e poderá ser acompanhada tal diligência?
21.823.206/0001-91	11/10/2018 14:03:14	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Poderia nos conceder 15min?
Pregoeiro	11/10/2018 14:04:21	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Ok, senhor Licitante. Retornaremos o contato às 14:20 hs. Por favor, estejam conectados.
Pregoeiro	11/10/2018 14:23:36	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Senhor Licitante GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA: Em qual ferramenta/link/site será realizada e poderá ser acompanhada tal diligência?
21.823.206/0001-91	11/10/2018 14:29:29	Boa tarde! Seria possível a realização as 17h00, o fabricante nos reportou que o ambiente estará estável a esse horário. Caso sim segue o link para que todos possam acompanhar: https://www.gotomeet.me/renatomarchi/demonstração-ngfw---watchguard---globaltti-x-crea
Pregoeiro	11/10/2018 14:30:40	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Há a necessidade de login e senha para o CREA-SC participar ativamente da diligência e/ou para os demais Licitantes participarem na qualidade de interessados ouvintes?
21.823.206/0001-91	11/10/2018 14:31:21	Antecipadamente agradeço Sr. Pregoeiro.
21.823.206/0001-91	11/10/2018 14:32:09	não senhor, basta somente acessar o link dia.
Pregoeiro	11/10/2018 14:32:28	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Ok. Questiono: há a necessidade de login e senha para o CREA-SC participar ativamente da diligência e/ou para os demais Licitantes participarem na qualidade de interessados ouvintes?
Pregoeiro	11/10/2018 14:32:38	Para GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Ok. Obrigado senhor Licitante.
Pregoeiro	11/10/2018 14:33:37	Senhores Licitantes.
Pregoeiro	11/10/2018 14:33:49	A diligência ficou agendada para o dia 15/10/2018, próxima segunda-feira, às 17:00 hs, no link https://www.gotomeet.me/renatomarchi/demonstração-ngfw---watchguard---globaltti-x-crea .
Pregoeiro	11/10/2018 14:34:15	Solicitamos a todos os interessados que acompanhem o procedimento.
Pregoeiro	11/10/2018 14:34:28	Diante da diligência agendada, suspenderemos a presente sessão neste momento e retornaremos com a mesma no dia 23/10/2018, às 09:00 hs.
Pregoeiro	11/10/2018 14:35:53	Por favor, estejam conectados.
Pregoeiro	11/10/2018 14:36:02	Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.
Pregoeiro	23/10/2018 09:00:43	Bom dia, senhores licitantes! Estamos reiniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 010/2018 deste CREA-SC.
Pregoeiro	23/10/2018 09:01:14	Tendo sido realizada no último dia 15/10/2018, às 17:00 hs, (...)

Pregoeiro	23/10/2018 09:01:58	(...) a diligência sobre o produto da marca WatchGuard, modelo Firebox M4600, ofertado pela Licitante GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA na presente Licitação, (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:02:20	(...) o Departamento de Tecnologia da Informação – DTI deste CREA, requisitante deste objeto, emitiu o seguinte parecer: (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:03:19	(...) Ao Pregoeiro do CREA-SC: (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:03:40	(...) No dia 15 de outubro de 2018 foi realizada uma diligência por Webconferência dirigida e gravada pela Global TTI da ferramenta de Appliance de Firewall com a presença do fornecedor, (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:04:02	(...) do representante do fabricante, o Gerente de TI do CREA-SC e um colaborador da empresa Seprol que presta suporte técnico ao CREA-SC, com o objetivo de comprovar o atendimento dos itens do edital. Abaixo seguem os itens com as considerações realizadas no parecer fornecido pela Seprol: (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:04:13	(...) Parecer Técnico – Solução NGFW WatchGuard (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:04:27	(...) Funcionalidade – Virtual Firewall (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:04:36	(...) Itens edital: (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:04:46	(...) “10.2.1.15. Estar licenciado e/ou ter incluído sem custo adicional, no mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance;” (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:04:58	(...) “10.2.1.16. Suporte a, no mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance;” (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:04:58	(...) Justificativa da funcionalidade exigida: Com instâncias de firewalls virtuais dentro do mesmo cluster, possibilita ao CREA-SC a criação de redes isoladas, completamente independente das atuais redes de produção e gerenciamento, ou seja, (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:05:14	(...) qualquer problema que ocorra nesta instância não será propagado para as redes de produção na sede. Essa funcionalidade será útil para gerenciamento de equipes distintas, como o ambiente é isolado podemos criar regras, redirecionamentos, rotas completamente isoladas e limitadas às suas respectivas instâncias. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:05:29	(...) Parecer técnico: Na reunião do dia 15 de outubro de 2018 agendada pelo CREA-SC, representante Watchguard declarou que a versão de software atual não suporta criação de sistemas virtuais lógicos, portanto não atende ao item 10.2.1.16. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:05:42	(...) Obs.: Representante da Watchguard alegou que a fabricante não possui roadmap para tal funcionalidade, pois entendem que a criação de instâncias virtuais de firewall dentro do appliance físico base pode degradar performance e impactar em todos os serviços da solução. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:05:54	(...) Funcionalidade – NAT 64/46 (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:06:05	(...) Item edital: “10.2.1.43. Deve suportar NAT64 e NAT46; (RFC 6052 / RFC 6146)” (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:06:16	(...) Justificativa da funcionalidade exigida: Estas funcionalidades de NAT para IPv6 são extremamente importantes para futuros projetos Ipv6, (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:06:25	(...) com o NAT podemos realizar o redirecionamento de endereços IPv4 externos para endereços IPv6 da rede interna, da mesma forma a funcionalidade permite o inverso, ou seja, redirecionamento de endereços IPv6 externos para endereços IPv4 internos. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:06:35	(...) Parecer técnico: Na reunião do dia 15 de outubro de 2018 agendada pelo CREA-SC, representante Watchguard não conseguiu demonstrar funcionalidade de NAT 46/64, portanto não atende ao item 10.2.1.43. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:06:45	(...) Obs.: Na reunião do dia 15 de outubro de 2018, empresa que representa Watchguard tentou demonstrar funcionalidade de forma prática (hands-on) em um firewall já existente, (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:06:56	(...) porém sem sucesso, já que na demonstração foi comprovado NAT de “IPv6 para IPv6” e não de “IPv4 para IPv6” e “IPv6 para IPv4” conforme solicitado no item 10.2.1.43. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:07:15	(...) Funcionalidade – SFLOW (...)

Pregoeiro	23/10/2018 09:07:23	(...) Item edital: "10.2.1.29. Os dispositivos de proteção de rede devem suportar sFlow; (RFC 1573, RFC 2233, and RFC 2358)" (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:07:36	(...) Justificativa da funcionalidade exigida: SFlow é uma funcionalidade extremamente importante para o CREA-SC, pois permite que a solução de firewall proposta crie amostras de tráfegos de tempo em tempo e envie para uma solução de monitoramento/gerenciamento. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:07:45	(...) Estas amostras possibilitam um detalhamento muito maior do tipo de tráfego que está passando na rede, podendo o CREA-SC priorizar aplicações bem como identificar a nível de camada 7 quais aplicações estão congestionando a rede. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:07:57	(...) Parecer técnico: Na reunião do dia 15 de outubro de 2018 agendada pelo CREA-SC, representante Watchguard declarou que a versão de software atual não suporta SFLOW, portanto não atende ao item 10.2.1.29. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:08:13	(...) Obs.: Na reunião do dia 15 de outubro de 2018 representante Watchguard mencionou que a funcionalidade SFLOW se encontra em roadmap com previsão de lançamento no mês de novembro. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:08:23	(...) Funcionalidade: VXLAN (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:08:35	(...) Item edital: "10.2.1.87. Deve suportar o protocolo padrão da indústria VXLAN;" (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:08:47	(...) Justificativa da funcionalidade exigida: O Virtual Extensible Local Area Network (VXLAN) tem como sua principal finalidade estender suas vlans (L2) além do seu datacenter local, encapsulando os dados sob uma rede L3 (WAN) e desencapsulando no destino, ou seja, (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:08:59	(...) no site de destino podemos ter uma extensão das vlans do site principal, permitindo entre outros benefícios o moving de maquinas virtuais de um datacenter para outro utilizando apenas uma vlan de vMotion em casos de failover. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:09:12	(...) Na infraestrutura do CREA-SC pode ser usado em um futuro site backup, estendendo todas as vlans de gerencia e produção para o datacenter backup. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:09:26	(...) Parecer técnico: Na reunião do dia 15 de outubro de 2018 agendada pelo CREASC, representante Watchguard declarou que a versão de software atual não suporta VxLAN, portanto não atende ao item 10.2.1.87. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:09:40	(...) Além disso, novamente ficou comprovado o não atendimento a outros itens que já foram esmiuçados no MEMO DTI-06/2018, os quais novamente reprisam-se: (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:09:53	(...) 1) Exigência constante no item 10.2.1.87 do Termo de Referência (Anexo I do Edital): Deve suportar o protocolo padrão da indústria VXLAN; (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:10:08	(...) "(RFC 7348) = Virtual Extensible LAN (VXLAN) is a network virtualization technology used in large cloud computing deployments. It encapsulates OSI layer 2 Ethernet frames within layer 3 IP packets using standard destination port 4789. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:10:22	(...) VXLAN endpoints that terminate VXLAN tunnels can be virtual or physical switch ports, are known as VXLAN tunnel endpoints (VTEPs). For more information about VXLAN, see RFC 7348." (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:10:33	(...) REFERÊNCIA: https://tools.ietf.org/html/rfc7348 . (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:10:44	(...) JUSTIFICATIVA DO ITEM: aderência aos projetos de Cloud (Virtual Firewall). (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:10:56	(...) RESULTADO DA ANÁLISE DO ITEM: Não Atende. Conforme informado pelo representante técnico do fabricante, essa funcionalidade encontra-se em Roadmap (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:11:09	(...) e não é possível estimar uma data de lançamento e sequer detalhes da funcionalidade da solução. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:11:20	(...) 2) Exigência constante no item 10.2.1.15 do Termo de Referência (Anexo I do Edital): Estar licenciado e/ou ter incluído sem custo adicional, no mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance; (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:11:31	(...) e no item 10.2.1.16: Suporte a, no mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance; (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:11:43	(...) JUSTIFICATIVA DO ITEM: iremos adotar a segmentação de firewall para gerenciamento de equipes distintas dentro de nosso ambiente, (...)

Pregoeiro	23/10/2018 09:11:53	(...) por questão de armazenamento e espaço deve rodar em um único cluster conforme solicitado. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:12:06	(...) RESULTADO DA ANÁLISE DO ITEM: Não Atende. A WatchGuard não possui esta funcionalidade ou mesmo outra que atenda nossa necessidade de gestão segmentada. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:12:20	(...) 3) Exigência constante no item 10.2.1.104 do Termo de Referência (Anexo I do Edital): Permitir nativamente a criação de assinaturas personalizadas para reconhecimento de aplicações proprietárias na própria interface gráfica da solução, sem a necessidade de ação do fabricante; (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:12:32	(...) e no item 10.2.1.105: A criação de assinaturas personalizadas deve permitir o uso de expressões regulares, contexto (sessões ou transações), usando posição no payload dos pacotes TCP e UDP e usando decoders (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:12:46	(...) de pelo menos os seguintes protocolos: HTTP, FTP, NBSS, DCE RPC, SMTP, Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, DNS, LDAP, RTSP e SSL; (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:12:56	(...) "Assinaturas Customizadas APP Control e IPS". (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:13:08	(...) JUSTIFICATIVA DO ITEM: necessário para a composição de controles de aplicações internas e IPS interno de forma dinâmica e gerenciada pela equipe de segurança. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:13:24	(...) RESULTADO DA ANÁLISE DO ITEM: Não Atende. A WatchGuard não possui esta funcionalidade de customização de assinatura de IPS e AppControl. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:13:36	(...) 4) Exigência constante no item 10.2.1.147 do Termo de Referência (Anexo I do Edital): Deve suportar a captura de pacotes (PCAP), por assinatura de IPS ou controle de aplicação; (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:13:55	(...) JUSTIFICATIVA DO ITEM: item de análise da equipe de SI, para detalhamentos de ameaças avançadas e resposta. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:14:11	(...) RESULTADO DA ANÁLISE DO ITEM: Não Atende. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:14:25	(...) 5) Exigência constante no item 10.2.1.106 do Termo de Referência (Anexo I do Edital): O fabricante deve permitir a solicitação de inclusão de aplicações na base de assinaturas de aplicações; (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:14:41	(...) "A Watchguard utiliza assinaturas de Terceiros, portanto não tem o controle de prioridade sobre o mesmo." (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:14:56	(...) JUSTIFICATIVA DO ITEM: a Watchguard utiliza inteligência de Terceiros para Webfilter e Appcontrol. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:15:06	(...) RESULTADO DA ANÁLISE DO ITEM: Atende Parcialmente. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:15:17	(...) 6) Exigência constante no item 10.2.1.43 do Termo de Referência (Anexo I do Edital): Deve suportar NAT64 e NAT46; (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:15:31	(...) "(RFC 6052 / RFC 6146)" (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:15:42	(...) JUSTIFICATIVA DO ITEM: necessário para o atendimento de projetos internos envolvendo IPV6. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:15:53	(...) RESULTADO DA ANÁLISE DO ITEM: Não Atende. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:16:03	(...) 7) Exigência constante no item 10.2.1.29 do Termo de Referência (Anexo I do Edital): Os dispositivos de proteção de rede devem suportar sFlow; (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:16:15	(...) "(RFC 1573, RFC 2233, and RFC 2358)" (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:16:27	(...) JUSTIFICATIVA DO ITEM: utilização para a ferramenta de monitoramento do NOC/SOC. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:16:41	(...) RESULTADO DA ANÁLISE DO ITEM: Não Especificado. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:17:02	(...) Visto que diversos itens do edital não foram atendidos conforme solicitado, entendemos que não deve ser aceito este produto. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:17:17	(...) Gerência do Departamento de Tecnologia da Informação – DTI do CREA-SC.
Pregoeiro	23/10/2018 09:19:14	Senhores Licitantes.
Pregoeiro	23/10/2018 09:19:50	Considerando o parecer de recusa da amostra apresentada, a proposta ofertada pela Licitante GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA para o item 02 desta Licitação será desclassificada, com fundamento nos itens 10.13 - "b" e "c"

		- e 10.19 do Edital.
Pregoeiro	23/10/2018 09:22:04	Passaremos à Licitante segunda colocada no item 02 desta Licitação.
Pregoeiro	23/10/2018 09:22:28	Para o item 02:
Pregoeiro	23/10/2018 09:22:51	Para CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA - Senhor licitante. Questionamos: há possibilidade de redução do valor proposto para o item 02?
95.125.332/0001-09	23/10/2018 09:24:23	Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente devido a instabilidade do dólar e de tratar-se de produto importado, não temos como reduzir o valor, pois já estamos no nosso limite.
Pregoeiro	23/10/2018 09:25:08	Para CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.
Pregoeiro	23/10/2018 09:25:36	Senhor licitante CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA. Com relação ao item 02, e nos termos do item 10.1.2.1 do Edital. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:25:50	(...) solicitaremos neste momento o encaminhamento da proposta atualizada, nos moldes do Anexo III do Edital, (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:26:11	(...) acompanhada de manuais técnicos, cartas do fabricante e/ou outros meios de comprovação oficiais do fabricante, que façam a comprovação de que o equipamento ofertado atende a todas as especificações técnicas exigidas pelo Edital e seus Anexos. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:26:28	ATENÇÃO !!!!!
Pregoeiro	23/10/2018 09:26:38	(...) Na proposta deverá constar, explicitamente, o(s) número(s) do(s) part number(s) dos produtos e modelos ofertados. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:26:58	(...) Para tanto, conforme item 10.3 do Edital, a Licitante CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA possuirá o prazo de 02 (duas) horas a contar da convocação deste pregoeiro. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 09:27:19	(...) Procederemos neste momento à convocação da Licitante CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA.
Sistema	23/10/2018 09:27:45	Senhor fornecedor CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 95.125.332/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	23/10/2018 10:00:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 95.125.332/0001-09, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	23/10/2018 10:02:04	Para o item 02: Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA: Proposta Comercial FINAL - Pregão Eletrônico 010-2018 CREA-SC.pdf.
Pregoeiro	23/10/2018 10:02:31	Para CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos: há a necessidade da reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou retificador referente à sua proposta?
Pregoeiro	23/10/2018 10:07:40	Para CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA - Questionamos novamente: há a necessidade da reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou retificador referente à sua proposta?
95.125.332/0001-09	23/10/2018 10:07:52	Sr. Pregoeiro, sim, há necessidade de encaminharmos mais um documento.
Pregoeiro	23/10/2018 10:08:58	Para CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA - Ok, senhor Licitante.
Sistema	23/10/2018 10:09:13	Senhor fornecedor CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 95.125.332/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	23/10/2018 10:10:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 95.125.332/0001-09, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	23/10/2018 10:12:05	Para o item 02: Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA: Referência a Manuais, Cartas e outros meios de comprovação e amostras.pdf.

Pregoeiro	23/10/2018 10:12:31	Para CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA - Licitante CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA: Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos: há a necessidade da reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou retificador referente à sua proposta?
95.125.332/0001-09	23/10/2018 10:16:01	Sr. Pregoeiro, enviamos a proposta conforme edital bem como o documento com os links do fabricante para comprovação dos itens técnicos, da nossa parte está ok. Obrigada.
Pregoeiro	23/10/2018 10:16:45	Para CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.
Pregoeiro	23/10/2018 10:17:51	Procederemos à análise da documentação encaminhada.
Pregoeiro	23/10/2018 10:18:24	Em diligência, nos termos dos itens 10.9 e 11.14 do Edital, a documentação recebida será encaminhada ao setor requisitante - DTI do CREA-SC para fins de análise.
Pregoeiro	23/10/2018 10:18:37	Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	23/10/2018 10:42:52	Tendo sido realizada a análise pelo setor requisitante - DTI do CREA-SC da proposta e do produto ofertado pela Licitante CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA para o item 02, e considerando o disposto no item 10.20 do Edital, obteve-se o seguinte resultado:
Pregoeiro	23/10/2018 10:43:10	A proposta de preços ofertada pela licitante CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA para o item 02 é aceitável, bem como o objeto proposto atende às especificações do Edital.
Pregoeiro	23/10/2018 10:43:56	Passaremos à fase de habilitação para o item 02.
Pregoeiro	23/10/2018 10:44:07	Analisaremos a habilitação para o item 02. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro	23/10/2018 11:10:23	Realizadas as consultas previstas nos itens 11.2 e 11.3 - "a" do Edital (SICAF, TST, CNJ, Portal da Transparência e TCU), verificadas as declarações firmadas perante o Comprasnet e analisada a documentação encaminhada via Sistema, (...)
Pregoeiro	23/10/2018 11:10:38	(...) inclusive com a consulta aos sites emissores das referidas certidões negativas, na forma dos itens 11.8 e 11.14 do Edital, bem como com fundamento no Acórdão 918/2014-Plenário-TCU, TC 000.175/2013-7, relator Ministro Aroldo Cedraz, 9.4.2014, (...)
Pregoeiro	23/10/2018 11:10:50	(...) foi constatado que a empresa CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA cumpriu com todas as exigências de habilitação trazidas pelo Edital. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 11:11:01	(...) Portanto, com fundamento no item 11.18 do Edital, (...)
Pregoeiro	23/10/2018 11:11:14	(...) A licitante CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA é declarada habilitada e vencedora para o item 02 desta licitação.
Pregoeiro	23/10/2018 11:11:27	Senhor Licitante CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA. (...)
Pregoeiro	23/10/2018 11:11:53	(...) Conforme item 11.4.1 do Edital, os originais ou cópias autenticadas da proposta e anexos, do contrato social (ou equivalente), da identidade do representante legal/procurador e, se for o caso, da procuração, (...)
Pregoeiro	23/10/2018 11:12:15	(...) deverão ser entregues no Departamento de Administração do CREA-SC, situado na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, bairro Itacorubi, CEP.: 88.034-001, Florianópolis/SC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de hoje (até às 17 hs do dia 30/10/2018), sob pena de INABILITAÇÃO.
Pregoeiro	23/10/2018 11:13:07	Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.
Sistema	23/10/2018 11:13:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	23/10/2018 11:13:36	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/10/2018 às 11:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	28/09/2018 16:04:53	A requerimento do requisitante - Departamento de Tecnologia da Informação do Crea-SC -, e conforme decisão da Presidência do Conselho, para que seja promovida diligência com relação ao produto da marca WatchGuard, modelo Firebox M4600, ofertado pela Licitante GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME, na forma do que dispõe os itens 10.17, 11.14, 19.6.1 e 19.6.5 do Edital de Licitação.. Reagendado para: 02/10/2018 09:00
Abertura de Prazo	23/10/2018 11:13:17	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	23/10/2018 11:13:36	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/10/2018 às 11:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:35 horas do dia 23 de outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro Oficial

VANESSA CAVALCANTE DOS SANTOS
Equipe de Apoio

MARIA LAURA SILVA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



Voltar

