



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

Autorização de Fornecimento

Protocolo nº: 5-260093869-1

Data: 29/07/2026

Fornecedor: Desterro Equipamentos para Escritório Ltda

CNPJ/CPF nº: 78.213.790/0001-80

Objeto: Material

Nº	Quant.:	Unid:	Descrição detalhada do objeto	R\$ Unitário	R\$ Total
01	1,00	Unid	Poltrona Executiva Giratória 47301 Sincron SL New PP Polaina 50 - Tela V2 Linha YON - Marca Cavaletti Assento: • Compensado multilaminado com 15 mm de espessura; • Espuma expandida/laminada de Alta Performance (AP) com 60 mm de espessura média e densidade mínima de 30 à 37 Kg/m³; • Carenagem confeccionada em polipropileno copolímero injetado; • Revestimento em tecido CEC - Stilo, Grid, Grani, Space, Vinil, Poliéster, Politex ou Mescla. Encosto: • Estrutura de sustentação externa injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro. • Acabamento inferior injetado em polipropileno copolímero. • Revestimento em Tela V2 100% Poliéster, aproximadamente 400 g/m² de gramatura; • Suporte do encosto fabricado em aço estrutural com 6,35 mm de espessura, que permite 7 posições de regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 70 mm de curso recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. • Apoio lombar em poliamida, flexível com regulagem de altura totalizando 40 mm de curso. Braço: • Apoia braços SL New PP em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de chave. Base: • Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em Polipropileno Copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em pisos duros ou vinílicos; • Coluna	1.525,00	1.525,00

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
29/07/2026 as 17:00:00 por Dhonatan Fernandes Gerente Adjunto de Departamento, Matrícula: 544.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade>, mediante preenchimento do Token: 264b2f25-22ea-4d34-8064-9c04f1823c6f

RQ-DA-004
Revisão 12



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

			central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola à gás, regulagem feita por alavanca. • Telescópio injetado em Polipropileno Copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna; Mecanismo: Mecanismo do tipo relax sincronizado com 4 estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em qualquer um dos estágios, dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre com livre flutuação.- Assento com inclinação regulável entre -2° e -7°.- Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal.- Possui alavanca de comando independente para a regulagem de inclinação do encosto e para a regulagem da altura do assento.- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. Acabamento: • Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem. • Pintura eletrostática em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta de metais pesados, com camada média de 60 microns de espessura, depositada sobre peça com tratamento de superfície de banho nanocerâmico metálico por spray, curada em estufa à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 990-1175 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm Profundidade Total da Cadeira: 660-780 mm Extensão Vertical do Encosto: 565 mm Largura do Encosto: 470 mm Profundidade da Superfície do Assento: 465 mm Largura do Assento: 500 mm Altura do Assento: 470-585 mm Certificado de atendimento à norma ABNT NBR 13962 da Associação Brasileira de Normas Técnicas e Norma NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho • Garantia 06 anos (Conforme detalhamento do Manual de Uso, Conservação e Ergonomia)		
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

29/07/2026 as 17:00:00 por Dhonatan Fernandes Gerente Adjunto de Departamento, Matrícula: 544.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br – www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade>, mediante preenchimento do Token: 264b2f25-22ea-4d34-8064-9c04f1823c6f

RQ-DA-004
Revisão 12



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Total R\$:					1.525,00

UGB: **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

Endereço de Entrega: **Rua Marechal Floriano Peixoto, 461 – Sala 01 – Centro Mafra/SC CEP 89300-168 -
Atendimento 09 às 12h e das 13h30 às 17h Fone/Whatsapp (47) 3642-8938**

Observações

FRETE INCLUSO

Prezado Fornecedor,

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – Crea-SC, Autarquia Federal, dotada de personalidade jurídica de direito público, comunica que nesta aquisição **poderá haver retenção de tributos** federais no caso de contratação de serviços ou de produtos, de acordo com a Instrução Normativa RFB 1.234/2012, e/ou retenção de tributos municipais no caso de contratação de serviços de acordo com a legislação vigente de cada município.

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com o Departamento Financeiro, através do telefone (48) 3331-2085.

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

29/07/2026 as 17:00:00 por Dhonatan Fernandes Gerente Adjunto de Departamento, Matrícula: 544.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br – www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade>, mediante preenchimento do Token: 264b2f25-22ea-4d34-8064-9c04f1823c6f

RQ-DA-004
Revisão 12